

אלבר סופר

תרכיז מתחלב

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

ALBAR SUPER
البار سوبر

מיל: 335 גרם בלטר
דיכלוה פנקסי חומצת
חומץ וחומר דילול הרטבנה
והצמגה

מיל: 1 ליטר



זרמת רעלות III - מסוק לביראות 3077
לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי!
לאستعمال الزراعי فقط - وليس לאستخدام المنزل!

תאריך יצור:	מס' מנה:
-------------	----------

הצטנום ומפעליים של תכשיט וטפטוכטים בעילקוטן. אלום סאטור ואן באפחוותם
לפוקה על טטיפוש בו. אין מה אמורים לצל החזקה ונוגדים תולעים הנגירות.
כונסיאנס טטיפוש גונוש. אם לפ' הזרות ולעליון אף שושן או.

תווך התכשיט שנתיים מיום הייצור

מיוצר משוק ע"י:
חכנתשים
מפעליים כימאים בע"מ
ת.ד. 60 באר-שבע
המחלקה החקלאית, א.ת. לויד צפון סל: 08-9242412
רשות השמות להגנת הצומח 98/הצ' 6.5.04
עדון תווית: 0102200

הבראה

אלבר סופר תרכיז מחלב

כניסה מחדש לחלה המורשתת (Reentry): 48 שעות מהירותם.

אחסון: אחסן במחסן כימיים סנוּר ונעל הרחק ממקום לאדם וחוי. אין לאחסן אלבר סופר בקרבה יתרה לחומרים אחרים במחסן, שמור את התכשיט באריה מקורת טנורה במחסן קרי, יש פאורר היסכ' וNeal המיעוד להזום הדבירה. סנוּר הטב את האראה התכשיט או התהממותו בין האחסון. סנוּר הטב את האראה מיד לאחר השימוש.

הקפד לאחסן הרחק מחומר מוזן, מיסטפא ומוחץ להשנדים של ילדים, בני אדם שענים ומוסכים לטפל בו ונעל חיים.

תכשיט שנתקף: יש לטלפון נסיבות או בחול, ולאסף באמצעות מסאטס ועה (ללא מגן דיהם), תכשיט שנתקף, שטן תקוף או שהתקלקל בין האחסון הינו כנסותת וחיב בפינוי לאחר הפטול. הגעה לרמת חוכם.

השמדת אරוחות ריקות: שטוף את האראה היבש, לפחות 3 פעמים או במק醺 שטיפה בלעדיים. שטוף את התשתיות אל מיל המרטנס, נקי ומען את האראה והטיפה והשל אורה למיל האשכה או לאחר פסולת שאישר השער לאנטק הסביבה. אין לעשות שימוש חוזר באריה.

סימן הרעליה: הסימנים מתבטאים בחולשה, בהאות, ושילולם, כאבי ראש, כווצ'י שרירם. במידה והנקח ח באחד הסימנים הללו, פנה מיד ל佗פה.

טרחה ראשונה: במכרה של **מנג בעיניים**, שטוף ברים כורדים תוך כדי ערבול. בכל המקטים אין לטלוף את הצחחות והמשבבים על צמייח תרכיז, אלא עלולות ניקוז או קנקנות בלתי מעובדים. יש להקפיד ששאריות התרטיסים או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דמים ומוקורות מים. הגנה איסית בNUMBER העבודה: בNUMBER הרישום רוח היבט את כל מפרק ברים וסבן והחולף בדורך, יש לבמס את הבגדים בונפה. אי ללבוש מחדש בגדים שלא נבסנו.

טיפול רפואי: טלפון המרכז הרפואי למדע בהרעות: 04-8541900.

שילובים: ניתן לערוך אלבר סופר עם קוטלי עשבים כגון: אסוחן, סיימון, דירון וו קטלן.

בתהיפות, אגס, אפרטוק, משמש, הדרים ואבקוזה, להדבורה עשביה קיימת ניקון לשאל סופר עם 1% ואוגמאן או ציציאן. נספח חרסטי 20 ליטר/ד.

ל攘נחת טחומים המיעודים לדני חורף בעונת העקבות, ניתן לשלב 300 סטמ'ק/ד' אלבר סופר עם 500-300 סטמ'ק/ד' רואמאן או ציציאן. בחיטה ניתן לשלב עם קוורץ. אין לשלב עם תכשיטים אחרים.

בנמר השימוש:

זראות לניקוי המרטס: אם אין אפשרות ליחס ציד נספח שאלוגן לניקוי יסודי של המרטס מידי לאחר השימוש. הנקוי יעשה ככללו:

- א. שטיפת המרטס במים.
- ב. מילוי המרטס במים, בתוספת 1/2 סודה קאוטיט. (חשוב לשליט בוחראות הזראות שעល נביות ה��ודה קאוטיט).
- ג. הפעלת המרטס ל-10 דקות כדי למלא את הצבירות ומשאגה תרוכצי ערבול.
- ד. שלחזר שוב על השטיפה ולפי המפורט בסעיפים ב'-ג'. ג. שחוקן את המרטס, וטלא את הימיל במים. הפעלת המרטס ל-10 דקות כדי למלא את הצחחות והמשבבים תוך כדי ערבול. בכל המקטים אין לטלוף את הצחחות והמשבבים על צמייח תרכיז, אלא עלולות ניקוז או קנקנות בלתי מעובדים. יש להקפיד ששאריות התרטיסים או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דמים ומוקורות מים. הגנה איסית בNUMBER העבודה: בNUMBER הרישום רוח היבט את כל מפרק ברים וסבן והחולף בדורך, יש לבמס את הבגדים בונפה. אי ללבוש מחדש בגדים שלא נבסנו.

דעת ויעילות III - מסוכן בלבד!
לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתתי!
לאستخدام الزراعي فقط - وليس לاستعمال המזרחי!

מוציאר מסוקן ע"י
חכתחשים
מפעלים כימיים בע"מ
ת.ד. 65 באר-שבע
המחלקה החקלאית, א.ת. דוד צפוני טוי: 08-9242412

אלבר סופר תרכיז מתחלה

אלבר סופר קוטל עשבים ברני להדרת עשבים רחבי עלים.

עשבים מודברים: אלבר סופר מדבר בעילות צמחים רחבי עלים, אך אינו מדבר עשבים משפחחת הדגניים. (חלמית - לא יותר מאשר פנולגי של 4-2 עלם), ועלות הטיפול אינה גבוהה ע"י שם היורד מספר שעתות לאחר הטיפול, אך יש להמנע מריסוס אם צפוי בשם מידי. אין לתת יותר משלשה טיפולים בעונה.

הוראות שימוש:

אחרה: התכשיר מסוכן בבליעה, עלול לגרום לנזק חמור בעיניים ולגרו מושקף מגן. **אמצעי זהירות ומיגון למן השימוש וההכנה:** אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש וההכנה: בעת הטיפול בחומר המרוכב ובעת היריסוס יש ללבוש בגדי מREN, כפפות, מסכת מREN עם פילטר מסוג ABEK ומשקפי מגן. יש להמנע מגע עם העור, העיניים והכבדים. אל תשאף את עין התרטיס, אל תנעה סתרמות בצלונות ובפומיות ע"י נשיפות כפה, אין לסתס בעת רוח. אין לרסס על ידיול מאכל ומספוא מלבד אלה המצוינים בתווית. המנע מרחף לידידי מאכל ומספוא שכנים. אל תשתה, אל תאכל ואל תעשן בזמן היריסוס. עם גמר

היריסוס ולפני אכילה, שתיה או עישון, רחץ את ידיך במים חמים וסבון.

אמצעי זהירות בעת היריסוס: קבוע רצועת ביטחון בלתי מושפעת ברוחב של 100 מטר לפחות. עבוד במורסס גב או בלחץ נמוך וסטמור לפני הקרקע. אין לרסס אלבר סופר במורסס בעת טמפרטורות גבוהות במיוחד (מעל 28°C). אל תרסס בעת שנשבת רוח. רחף התרטיס נעלם לגרים מקרים לפחות לפלדים סטטניים. הימנע מפגיעה בעלווה, בכרי או בגבע. רצוי ליחיד מורסס נפרד לשימוש בתכשיר זה. אלבר סופר, עלול לפגוע בצמחים תרבות רחבי עלים כגון: גפן, כותנה, טבק, בננות ועוד. גם כשהוא מופיע בكمויות זעירות בזיהור.

הכנת התרטיס: מלא את מיכל המורסס במחצית מכמות המים הדרושה. הפעל את הכוח, והוסף את כמות

האלבר-40 ת.ג. המתאימה למיכל המורסס תוך כדי ביחסה.

הערה: ביריסוסי חורף בשטחים רחבים נמיים נמכות התכשיר עלול להתגונש.

יריסוס מהאור יש לקבל היותר מהשורות לגנט הצומח.

הערות	מיכון בסמ"ק לדונם לריסוס בשטח מלא	רכיבים לריסום כתמים	הعشבים המודברים	הגידול	אוכן היישום:
יש להתחילה ביריסוס הראשון על העשביה לא לפני חדש Mai. היריסוס השני ניתן עם התאחדות העשביה- כלשה חדשה מיריסוס הראשון.	750		ינכט, המ, סיון, חבלב, ארוכוית ורחבי עלים נוספים מצמחיה תרכובות	שתחים מרוחקים מצמחיה תרכובות	
אפשר לסתס ממשך כל תקופה היצומה של החבלב, סטמור לפירוחה התוצאות טובות יותר.	400-300	1.0-0.5%	תפוח, אפס (1) (18) החדשין ינכט וחובי עלים קשי הדבירה אחרים לאחר הנטיעעה)	חבלב, סיון, פטל, אפרסק, משמש ינכט ורחבי עלים (3 שנים לאחר הנטיעעה)	
	400-300	1.0-0.5%			
	300-250	0.5-0.4%	תפוד (1) (18) החדשין ינכט וחובי עלים (נספחים) לאחר הנטיעעה)	חבלב, סיון, פטל, אבוקדו, ניאבה, שסק, אונגה (1) (3 שנים נטנטיעעה)	
אין לטפל לפני חדש יוני.	220-180				
	220-180		עשבים רחבי עלים (4,2), (חלול מהופעת העלה הח�ישוי)	שוערה (4,2), (חלול מהופעת העלה החמישוי)	
מועד היריסוס מושפע מושפעות הפיקחה (כ-6-7 עלם) עד שבועיים לפני ההשתבלות	200	עשבים רחבי עלים (4,3,2)	חיטה (4,3,2)		

- (1) במטעים אין לסתס בזמן הפריחה.
- (2) אין לרסס כאשר החיטה או השעורה נמצאים בעקה (יבש קרה וכיו). עקט יוכש לפני ואחרי היריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול. בזמן היריסוס עתודות המים בקרקע צריכות להספק ל-3 שבועות.
- (3) בחיטה אפשר לשלב אלבר סופר עם קוורץ ת.ג..
- (4) יש להזהר במועד היריסוס בין אפיקים המאוחרים להפריק.